

# ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-, GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

PRODUKTE UND PREISE 2022



DAS GANZE JAHR IM EINSATZ



# HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE EINSATZGEBIETE RUND UM HAUS UND HOF

05



## BEQUEM HECKEN SCHNEIDEN

ECHO HECKENSCHEREN

### ABGASABFÜHRUNG NACH VORNE

Verhindert ein Beschädigen der Hecke durch heiße Abgase und führt die Abgase weg vom Bediener.

### AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem

### FÜHRUNGSSCHUTZ



Optional ist zum Schutz der Messer ein Führungsschutz erhältlich.



### DREHBARER GRIFF

Für optimales Handling.

### LEICHTSTARTSYSTEM

### VERCHROMTE SCHNEIDEMESSER

Die präzisionsgeschliffenen Messer in 35 mm Messerteilung sorgen für einen besonders scharfen Schnitt.



## HECKENSCHEREN

### FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

ECHO HECKENSCHEREN MACHEN DEM EINSTEIGER WIE DEM PROFI DAS HECKEN SCHNEIDEN LEICHT. FÜR JEDEN EINSATZZWECK GIBT ES DAS PASSENDE MODELL.



**HC-2020**

**HC-2020R**



21,2 cm<sup>3</sup> Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,5 kg/4,6 kg Gewicht  
starrer Griff/drehbarer Griff ▪ 53,4 cm Schnittlänge ▪  
Führungsschutz

**391,- €** HC-2020

**449,- €** HC-2020R

16-P021-049521 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

**13,50 €**



**HCR-165ES**

**HCR-185ES**



**HCR-165ES** 21,2 cm<sup>3</sup> Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,1 kg  
Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 64 cm Schnittlänge

**HCR-185ES** 21,2 cm<sup>3</sup> Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ 5,3 kg  
Gewicht ▪ iSi-Start ▪ drehbarer Griff ▪ 74,4 cm Schnittlänge

**637,- €** HCR-165ES

**668,- €** HCR-185ES

16-P021-049521 ▪ Messerführungsschutz zum Schutz der Spitze

**13,50 €**



**HCS-3810ES**



**HCS-3810ES** 21,2 cm<sup>3</sup> Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,9 kg  
Gewicht ▪ iSi-Start ▪ 83,4 cm Schnittlänge

**729,- €** HCS-3810ES

# HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

HOHE HECKEN EINFACH VOM BODEN AUS SCHNEIDEN

05



**HECKENSCHNEIDER  
FÜR HOHE HECKEN**

**HOHE HECKEN SCHNEIDEN, OHNE AUF EINE LEITER ODER EIN GERÜST STEIGEN ZU MÜSSEN. IN SEKUNDENSCHNELLE IST DIE STABHECKENSCHERE ZUR BODENDECKERSCHERE UMGESTELLT.**



## HCAS-236ES-LW

21,2 cm<sup>3</sup> Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht  
175 cm Gesamtlänge ▪ 51,9 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start  
Schnittwinkel um 135° verstellbar

**659,- €** HCAS-236ES-LW   500



## HCA-2620ES-HD

25,4 cm<sup>3</sup> Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht  
244 cm Gesamtlänge ▪ 53,6 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start  
Schnittwinkel um 135° verstellbar ▪ besonders robustes Getriebe

**769,- €** HCA-2620ES-HD   500

16-P021-008322 ▪ Rundgriff optional

**14,30 €**  9916





### ABSCHMIERBARES GETRIEBE

Durch die serienmäßigen Schmiernippel lässt sich das Getriebe einfach schmieren.

### EINFACHE SCHNITTWINKELVERSTELLUNG

Der Schnittwinkel lässt sich werkzeuglos durch drücken eines einzigen Hebels verstellen.

### GUMMIERTER SOFTGRIFF



### LEICHTSTARTSYSTEM

### HOHE MESSERGESCHWINDIGKEIT

Die Messergeschwindigkeit von 4.696 Hüben pro Minute sorgen für einen glatten, sauberen Schnitt

## TECHNISCHE DATEN

## HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

| ANWENDUNGSGEBIET                           | GARTEN                |           | PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE |                 |               |               |
|--|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | HECKENSCHERE          |           |                                  | HECKENSCHNEIDER |               |               |
| HECKENSCHERENTYP                           | HC-2020/R             | HCR-165ES | HCR-185ES                        | HCS-3810ES      | HCAS-236ES-LW | HCA-2620ES-HD |
| Antriebsart                                | 2-Takt                | 2-Takt    | 2-Takt                           | 2-Takt          | 2-Takt        | 2-Takt        |
| Hubraum (cm³)                              | 21,2                  | 21,2      | 21,2                             | 21,2            | 21,2          | 25,4          |
| Leistung (kW)                              | 0,6                   | 0,57      | 0,57                             | 0,6             | 0,67          | 1,04          |
| Gewicht (kg) <sup>1</sup>                  | 4,5 / 4,6             | 5,1       | 5,3                              | 4,9             | 5,9           | 6,5           |
| max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)            | 0,44                  | 0,40      | 0,40                             |                 | 0,47          | 0,61          |
| Drehgriffsystem                            | (R) ■                 | ■         | ■                                |                 |               |               |
| doppelseitiges Schneidmesser               | ■                     | ■         | ■                                |                 | ■             | ■             |
| Schnittlänge (cm)                          | 53,4                  | 64        | 74,4                             | 83,4            | 51,9          | 53,6          |
| Schalldruckpegel (dB(A))                   | 96,3                  | 98,8      | 98,8                             |                 | 94,3          | 96,6          |
| Schallleistungspegel (dB(A))               | 106,5                 | 105,7     | 105,4                            |                 | 106,2         | 109           |
| Antivibrationssystem                       |                       | ■         | ■                                | ■               | ■             | ■             |
| Vibration vorderer / hinterer Griff (m/s²) | 6,4/9,7<br>(R)6,7/6,8 | 3,6/4,8   | 3,6/4,8                          |                 | 4,5/7,3       | 7,6/7,2       |
| Tankschnellverschluss                      | ■                     | ■         | ■                                | ■               | ■             | ■             |
| Leichtstartsystem                          |                       | ■         | ■                                | ■               | ■             | ■             |
| Zündungssystem                             | C.D.I.                | C.D.I.    | C.D.I.                           | C.D.I.          | C.D.I.        | C.D.I.        |
| Hochleistungsluftfiltersystem              |                       | ■         | ■                                | ■               | ■             | ■             |
| Preis (€)                                  | ab 391,-              | 637,-     | 668,-                            | 729,-           | 659,-         | 769,-         |

<sup>1</sup> Unbetankt