



our power, your passion



# PRODUKTKATALOG

**PROGRAMM 2020**

**Gartengeräte**

ENGINEERED  
AND DESIGNED  
IN ITALY

**Emak**



Gültigkeit bis 31.12.2020

# MOTORHACKEN



Ergonomische Bedienelemente

Leistungsstarker Motor

Stützrad

Abb. MZ 2098 RK

## KRAFT VEREINT MIT VIELSEITIGKEIT

Die neuen Motorhacken von efco sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert. Die Bodenbearbeitung von Neuland, sowie die Aussaat werden dank der leistungsstarken Motoren mit Leichtigkeit bewältigt.

### Details, die überzeugen



**Antrieb**  
Das Antriebssystem mit Riemen und einer Kette im Ölbad (nicht bei Modell MZ 2075 RK) garantiert maximale Zuverlässigkeit.



**Schaltgetriebe**  
Die Motorhacken verfügen über ein 2-Gang-Schaltgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang.



**Stützrad**  
Das vordere Stützrad lässt sich für den Transport der Maschine problemlos ohne Werkzeug hochklappen.



**Motor**  
Alle Modelle sind mit leistungsstarken Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.



**Hacksatz**  
Dieser ist werkzeuglos teilbar.

# MOTORHACKEN

## ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die efco-Motorhacken sind für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgroßen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich dank kompakter Größe und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hacksatz werkzeuglos reduzierbar
- › Kraftvolle Motoren
- › Umfangreiches Zubehör
- › Geschmiedete Hackmesser verschraubt

**UNSER TIPP:**  
Nach modernen Erkenntnissen ist es sinnvoll, den Boden erst im Frühling umzugraben, da so die Lebewesen im Boden besser vor Frost geschützt sind.



### Baureihe MZ



**MZ 2055 K**



**MZ 2075 RK**



**MZ 2098 RK**



**MZ 2090 RXS**

MODELL	MZ 2055 K	MZ 2075 RK
Art.-Nr.	68569004E5	68599004
Motor	Emak K 300 H OHV, 80 cm <sup>3</sup>	Emak K800 HT OHV, 182 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,8 kW – 3.600 U/min	4,1 kW – 3.600 U/min
Schaltgetriebe	1 V	1 V / 1 R
Arbeitsbreite	20 – 30 – 46 cm	60 + 80 cm
Hacksatz erweiterbar	3 + 3 + Seitenscheiben	3 + 3 + Seitenscheiben
Lenkholm	starr	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	Riemen und Kette	Riemen und Kette
Gewicht	27 kg	60 kg
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>349,00 €</b>	<b>549,00 €</b>

Art.-Nr.	68589014E5	68699106
Motor	Emak K800 OHV, 182 cm <sup>3</sup>	Honda GX160 OHV, 163 cm <sup>3</sup>
Leistung	4,1 kW – 3.600 U/min	4,4 kW – 3.200 U/min
Schaltgetriebe	2 V / 1 R	1 V / 1 R
Arbeitsbreite	35 – 60 – 85 cm	60 + 80 cm
Hacksatz erweiterbar	3 + 3 + Seitenscheiben	3 + 3 + Seitenscheiben
Lenkholm	seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	Riemen und Kette	Riemen und Kette
Gewicht	63 kg	68 kg
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>599,00 €</b>	<b>899,00 €</b>

# ZUBEHÖR

## Motorhacken



1 Häufelkörper



2 Anbauzugvorrichtung



3 Metallräder



4 Kartoffelrodepflug



5 Pflug



6 Räder

### ZUBEHÖR MZ 2075 RK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	69209081	50,90 €
2 Anbauzugvorrichtung	69209087	30,50 €
3 Metallräder	69209084	82,50 €
4 Kartoffelrodepflug	69209083	50,90 €
5 Pflug einstellbar	69209082	50,90 €

### ZUBEHÖR MZ 2098 RK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	69209081	50,90 €
2 Anbauzugvorrichtung	69209088	30,50 €
3 Metallräder	69209116	79,60 €
4 Kartoffelrodepflug	69209083	50,90 €
5 Pflug einstellbar	69209082	50,90 €
6 Räder 1 Paar 3.50-6"	69209089	62,10 €
6 Räder 1 Paar 3.50-8"	69209114	89,60 €

